

# 检 测 报 告

(报告编号: LSH16030146D)

|       |               |
|-------|---------------|
| 样品名称: | 微晶玻璃          |
| 规格型号: | 300×300×4mm   |
| 委托单位: | 温州市康尔微晶器皿有限公司 |
| 检测类别: | 委托检测          |

上海翎钧检测技术有限公司




本报告依据客户委托检测方法、行业、国家或国际标准进行检测并出具专业检测结果或结论,本报告若未加盖本检测机构检验报告专用章或公章无效;本报告若无报告编制、审核和批准人签名无效;本报告涂改无效。本报告仅对委托检测送样负责,对检测结果若有异议,请在收到本报告十五日内提出。未经本检测机构书面同意,不得对本报告进行部分引用或复制。

# 检测报告

报告编号: LSH16030146D

报告日期: 2016-03-16

第 2 页, 共 3 页

|                                                                                          |                                                                                                          |             |                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 产品名称                                                                                     | 微晶玻璃                                                                                                     |             | 商标                                                                                         | —    |
| 型号规格                                                                                     | 300×300×4mm                                                                                              |             | 检验类别                                                                                       | 委托检测 |
| 委托单位                                                                                     | 温州市康尔微晶器皿有限公司                                                                                            |             |                                                                                            |      |
| 委托单位地址                                                                                   | 浙江省温州市苍南县彩虹大道                                                                                            |             |                                                                                            |      |
| 产品材质                                                                                     | —                                                                                                        | 批号(编号)/生产日期 | —                                                                                          |      |
| 委托样品数量                                                                                   | 4 片                                                                                                      | 委托样品收到日期    | 2016-03-09                                                                                 |      |
| 样品状态描述                                                                                   | 完好                                                                                                       |             |                                                                                            |      |
| 委托检测项目                                                                                   | 抗冲击性能、热稳定性、弯曲度                                                                                           |             |                                                                                            |      |
| 检验依据和/或综合判断规则                                                                            | GB 11614-2009 平板玻璃<br>JC/T 2157-2012 低膨胀透明微晶玻璃                                                           |             |                                                                                            |      |
| 检验日期                                                                                     | 2016 年 03 月 10 日 至 2016 年 03 月 15 日                                                                      |             |                                                                                            |      |
| 检验结论                                                                                     | 送检样品详细检测数据参见后页。<br> |             |                                                                                            |      |
| 备注                                                                                       | —                                                                                                        |             |                                                                                            |      |
| 批 准: 梅国柱                                                                                 | 审 核: 张 瑞                                                                                                 |             | 编制/检测人: 杨雪楼                                                                                |      |
| 签 名:  | 签 名:                  |             | 签 名:  |      |

本报告依据客户委托检测方法、行业、国家或国际标准进行检测并出具专业检测结果或结论, 本报告若未加盖本检测机构检验报告专用章或公章无效; 本报告若无报告编制、审核和批准人签名无效; 本报告涂改无效。本报告仅对委托检测送样负责, 对检测结果若有异议, 请在收到本报告十五日内提出。未经本检测机构书面同意, 不得对本报告进行部分引用或复制。

# 检测报告

报告编号: LSH16030146D

报告日期: 2016-03-16

第 3 页, 共 3 页

| 检测结果                                                                                |       |    |                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|--------|
| 序号                                                                                  | 检测项目  | 单位 | 检测标准                                             | 检测结果   |
| 1                                                                                   | 抗冲击性能 | —  | 1.8kg, $\Phi 120$ 平底<br>铝制容器于 150mm<br>高度跌落 10 次 | 无裂纹和破损 |
| 2                                                                                   | 热稳定性  | —  | JC/T 2157-2012                                   | 无炸裂    |
| 3                                                                                   | 弯曲度   | %  | GB 11614-2009                                    | 0      |
| 注: 检测结果仅对客户来样负责。                                                                    |       |    |                                                  |        |
| 样品图片                                                                                |       |    |                                                  |        |
|  |       |    |                                                  |        |
| *****报告结束*****                                                                      |       |    |                                                  |        |

本报告依据客户委托检测方法、行业、国家或国际标准进行检测并出具专业检测结果或结论, 本报告若未加盖本检测机构检验报告专用章或公章无效; 本报告若无报告编制、审核和批准人签名无效; 本报告涂改无效。本报告仅对委托检测送样负责, 对检测结果若有异议, 请在收到本报告十五日内提出。未经本检测机构书面同意, 不得对本报告进行部分引用或复制。